ISTRUZIONI

La compilazione del diario richiede un po' di pazienza, ma questo sforzo è più che compensato dai risultati. Dato che solitamente alcuni sintomi, soprattutto le discinesie, sono percepiti chiaramente dai congiunti, può valere la pena di farsi dare una mano da loro a compilare il diario o farsi aiutare in una fase di blocco. Maggiore è la precisione con cui compilate il diario, meglio il vostro medico potrà capire i sintomi, e più efficacemente potrà adeguare la vostra terapia.

Nella parte superiore riportate i farmaci che assumete attualmente. Nella colonna sinistra scrivete il nome esatto di ogni farmaco, e nella colonna destra, sulla stessa riga e sotto l'orario di assunzione annotate il numero di pastiglie (½, 1, ...).

Diario Parkinson																								
	Cogr	Cognome Nome																						
Farmaci Preparato 1 (xx mg)	600	700	800	910	1000	1100	1200	1300	1400	1500	16°°	17 [∞]	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	100	200	300	400	500
Preparato 1 (xx mg)							1/3	2												,	1			

Nella parte inferiore indicate la qualità della mobilità (ad es. bloccata/o, discinesie, buona). A questo scopo, prima di iniziare stabilite con il vostro medico i disturbi che devono essere iscritti nel diario. Potete anche definire e codificare concetti individuali, come tremore, vertigini, crampi. In questo modo, il medico può stabilire un nesso tra la comparsa di un effetto secondario e l'assunzione o il dosaggio di un determinato farmaco.

Per l'osservazione giornaliera avete a disposizione sette righe (una per ciascun giorno della settimana) con i rispettivi orari. Ogni mezz'ora e ogni ora piena prendete nota di come vi sentite in quel momento. Tenete presente che l'ora in cui compaiono i disturbi e la loro durata rappresentano informazioni importanti per il vostro medico.

Data	6º0	700	800		900	1000	111	100	1200	1	1300	11.	400	1500	, [1600	117	100	1800	1	900	20°		2100	220	, I	2300	24	00	100	2	00	300	'	400	59	•
20.4.2018	00	0	0	0	00	0)	0	D	0	0	0	o	0	%	0	٤×	(0	0	0	o c	0	0	OC	Ю	0	% (0	0	0	0	O	×	X	0	0	0
21.4.2018	oc	0	% %	* 9%	% O	0	0	0	0	0	0	0) %	×	X	X)	([0	0	0	o c	%	%	OC	0	D	D	o	0	0	0	o	0	×	X	0	0
22.4.2018	OC	0	00	D	00	X	< >	0	×	0	0	7	4 C	0	0	0	o	0	0	0	n n	×	0	OC	0	0	D	×	X	X	0	o	0	0	0) C	0
							\top					\top					\top			\neg								\top			\top		\top	П	\top	\top	П



DIARIO PARKINSON

Per l'ottimizzazione della terapia farmacologica

Il trattamento del Parkinson è complesso e richiede un continuo adeguamento che tenga conto del decorso individuale. Dopo alcuni anni di buona risposta ai farmaci, spesso compaiono delle variazioni dell'efficacia. A poco a poco, fluttuazioni motorie con movimenti involontari (discinesie), alternati a fasi di scarsa mobilità (fase off), possono condizionare la vita.

Di regola le fluttuazioni motorie possono essere attenuate ottimizzando il dosaggio e/o gli orari d'assunzione dei farmaci. A questo fine, il vostro medico deve poter fare affidamento su informazioni precise fornite da voi. Con l'ausilio del Diario Parkinson potete prendere nota di come vi sentite, dei vostri sintomi e della loro evoluzione nel corso di una settimana. Nel diario annotate la qualità della mobilità, come pure l'eventuale comparsa di discinesie e di crampi.

Mediante il Diario Parkinson, fornite al medico indicazioni preziose che gli servono per migliorare la vostra terapia.



Diario Parkinson



